

SEAT LEON Tehničke specifikacije

SEAT

LEON

Tehnički dio

Podaci i oprema



Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje.
Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Oprema LEON i LEON SPORTSTOURER

● serijski
○ opcijski
– nije dostupno

¹ S dektivacijom suvozačeva zračnog jastuka i samo u dodatnoj opremi u kombinaciji s kožnim električnim sjedalima.

² Sa sustavom regulacija razmaka za opreme Style i FR. Uključuje sigurnosne pojaseve s vezanjem u 3 točke.

³ Nije kompatibilno s ostalim paketima Safe and Driving. Zahtijeva LED ambijentalno osvjetljenje unutrašnjosti (paketi L) i paket Safe and NCAP (paketi XL). Dostupno samo uz DQ motore.

⁴ Nije kompatibilno sa SEAT CONNECT.

⁵ S 4 rukohvata i osvijetljenom zaštitom od sunca za opremu Style.

⁶ Nije dostupno za Leon.

⁷ Dostupno samo za ≤110 kW motore.

⁸ Dostupno uz sportske gume za motore do 110 kW.

⁹ Nije dostupno za e-HYBRID.

Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Sigurnost	Style	FR
Sigurnosni pojasevi s vezanjem u 3 točke sprijeda i straga	●	●
Vizualno i akustično upozorenje na nevezani pojas s električnim kontaktom sprijeda i straga	●	●
Pričvrzne točke za sustav dječje sjedalice i-Size	●	●
6 zračnih jastuka (2 prednja, 2 prednja bočna i 2 zračne zavjese) ¹	●	●
Bočni zračni jastuci, zračne zavjese i interakcijski zračni jastuci sprijeda	●	●
Stražnji bočni, zračni jastuci za koljena i središnji zračni jastuci: Bočni zračni jastuci sprijeda i straga sa zračnom zavjesom i interakcijskim zračnim jastukom sprijeda. Također zračni jastuk za vozača i suvozača sa zračnim jastukom za koljena i deaktivacijom suvozačeva zračnog jastuka	○	○
Paket Safe i NCAP²: Upozorenje na sudar sprijeda s upozorenjem i funkcijom kočenja zbog vozila, pješaka i biciklista Obuhvaća višenamjensku kameru, prepoznavanje prometnih znakova, potporu zadržavanja vozila na voznom traku i sustav za prepoznavanje pozornosti i umora. Također ima potporu upravljanju u nuždi s potporom pri skretanju, automatsko zaslanjanje osvrtnog zrcala, inteligentnu potporu za brzinu s prediktivnim ograničenjem brzine i prednju potporu za nadzor bočnog prometa	○	○
Paket Safe i Driving M u kombinaciji sa sustavom Media⁺³: potpora za duga svjetla, automatska regulacija razmaka i regulacija dugih svjetala	○	○
Paket Safe i Driving M u kombinaciji sa sustavom Navi⁺³: Potpora za duga svjetla, prediktivna automatska regulacija razmaka, regulacija dugih svjetala i sustav prepoznavanja prometnih znakova	○	○
Paket Safe i Driving L u kombinaciji sa sustavom Navi⁺³: potpora za duga svjetla, prediktivna automatska regulacija razmaka, regulacija dugih svjetala, potpora pri promjeni voznog traka, sustav potpore izlaska iz parkirnog mjesta, upozorenje pri izlasku i sustav prepoznavanja prometnih znakova	–	○
Paket Safe i Driving XL u kombinaciji sa sustavom Navi⁺³: regulacija dugih svjetala, Travel Assist, prediktivna automatska regulacija razmaka, potpora pri promjeni voznog traka, sustav potpore izlaska iz parkirnog mjesta, sustav upozorenja pri izlasku iz vozila, Emergency Assist, sustav prepoznavanja prometnih znakova i potpora zadržavanja vozila na voznom traku Plus s funkcijom zadržavanja na sredini voznog traka i grijano kolo upravljača	–	○
Javni poziv u nuždi (eCall) ⁴	○	○
Alarm s funkcijom Safe	○	○

Vanjski dizajn	Style	FR
Vanjska zrcala u broji karoserije	●	–
Vanjska zrcala Cosmo sive boje	–	●
Stražnji spojler	●	●
Električni panoramski krov sa spojlerom ⁵	○	○
Sportski branici	●	●
Vjetrobransko staklo s toplinskom izolacijom	●	●
Stražnji zatamnjeni prozori	○	●
Crni krovni nosači ⁶	●	●
Komplet za popravak	●	●
Sustav kontrole tlaka u gumama	●	●
Univerzalne gume 17" uz Dynamic 17" kotače od lakog metala	–	○
Design 16" 30/2 Brilliant srebrni kotači od lakog metala	●	●
Dynamic 17" 30/3 Brilliant srebrni kotači od lakog metala	○	–
Dynamic 17" Brilliant srebrni kotači od lakog metala	–	●
Dynamic 17" Brilliant srebrni kotači od lakog metala	–	○
Dynamic 17" Brilliant srebrni kotači od lakog metala	○	–
Performance 18" 30/5 strojno obrađeni kotači od lakog metala Nuclear sivi uz sportske gume ⁷	–	○
Performance 18" 30/6 Cosmo sivi strojno obrađeni od lakog metala ⁸	–	○
Performance 18" 30/8 Nuclear sivi strojno obrađeni od lakog metala	–	○
Performance 18" 30/9 Cosmo sivi strojno obrađeni od lakog metala	–	○
Performance 18" crni kotači od lakog metala	–	○
Rezervni kotač 18" ⁹	○	○
Vijci kotača sa zaštitom od krađe bez mogućnosti otključavanja	○	○
Komplet alata	●	●
Komplet alata i dizalica	○	○
Priprema za kuku za vuču	○	○
Električna kuka za vuču	○	○

	Style	FR
● Serijski		
○ opcijski		
– nije dostupno		
¹⁰ Veganska koža dostupna za ručne mjenjače.		
¹¹ Nije dostupno s paketom Storage ili priklupivim grijanim vanjskim zrcalima. Zahtijeva SEAT Full LED.		
¹² Samo suvozačevo sjedalo za Style.		
¹³ Sa središnjim naslon za FR.		
¹⁴ Dodatna oprema za Style uz paket Comfort.		
¹⁵ Nije dostupno za eTSI, e-HYBRID motore ili Dinamica električna sjedala. Zahtijeva paket Style Comfort za Style i uključuje prostirke u području za odlaganje središnje konzole, držaču za čaše i naslonu za ruke sprijeda (ako je dostupan).		
¹⁶ Zahtijeva SEAT Digital Cockpit.		
¹⁷ Zahtijeva stražnji senzori za parkiranje ili Park Assist + PLA.		
¹⁸ Dostupno samo uz automatski mjenjač.		
¹⁹ Nije dostupno za motore e-HYBRID.		
²⁰ Dostupno samo u kombinaciji uz Front Assist		
²¹ Bez Safelock.		
²² Zahtijeva alarm.		
²³ Style: dostupno samo uz Leon Sportstourer.		
²⁴ Dostupno samo uz ručni mjenjač.		
* Full Link omogućuje upotrebu tehnologija Apple CarPlay™ i Android Auto™. Obje tehnologije su odgovornost društava Apple i Google, pri čemu SEAT S.A.U. nema utjecaja na dostupnost Apple CarPlay i Android Auto™ u pojedinim zemljama te stoga dostupnost odgovarajuće tehnologije može varirati ovisno o zemlji. Funkcije mogu biti podložne promjenama sadržaja ili mogu biti ukinute tijekom ugovornog razdoblja. Kako bi se izbjegla distrakcija, tijekom putovanja mogu se pokretati samo certificirane aplikacije. U tom kontekstu, imajte na umu da neke aplikacije nisu dostupne za svaku od dvije tehnologije. Apple CarPlay™ je zaštitni znak društva Apple Inc. Android Auto™ je zaštitni znak društva Google LLC.		
Unutrašnjost	Style	FR
Sklopivi rukohvati	●	–
Višedijelni sklopivi rukohvati	–	●
Vrh ručice mjenjača od veganske kože ¹⁰	●	●
Siva stakla i stupovi	●	●
Crna stakal i stupovi	–	○
Komfort sjedala od tkanine	●	●
Dinamica® sportska sjedala ¹¹	–	○
Kolo upravljača s porubom	–	●
Višenamjensko sportsko kožno kolo upravljača	●	●
Ručno namještanje visine za prednja sjedala ¹²	●	●
Ručno namještanje lumbalne potpore za prednja sjedala	●	●
Džepovi na naslonima	●	●
Nedjeljiva stražnja klupa, djeljiv i preklopiv naslon sjedala ¹³	●	●
Komforni prtljažnik	●	●
Umetci od kroma u unutrašnjosti	●	●
Osvijetljeni prag vrata	–	●
Zaštita od sunca s osvijetljenim zrcalom	○	●
Zaslanjanje osvrtnog zrcala	●	●
1-zonski Climatronic	●	●
3-zonski Climatronic	○ ¹⁴	○
Dva svjetla za čitanje sprijeda i dva straga	●	●
Radni napon 12 V	●	●
Alternator 140 A	●	●
230 V utičnica u prtljažniku	○	○
Mode 3 kabel za punjenje za e-HYBRID	–	○
SEAT Charger by Elli	–	○
SEAT Charger Pro by Elli	–	○
SEAT Charger Connect by Elli	–	○
Transportna zaštita	○	○
Paket Storage¹⁵:		
Ukrasni umetci za konzolu, držač za čaše, prednji naslon za ruke, vodoravna mreža u prtljažniku, dvostruka podnica u prtljažniku s pretincima za odlaganje	○	○

	Style	FR
Elektronika	Style	FR
Kombinstrument s mjeračem brzine u km/h	●	●
2x USB tip C utičnica sprijeda	●	●
Antena samo za FM prijem	●	●
12.9" SEAT Navi sustav¹⁶:		
Infotainment sustav s opcijama skalabilnih modula, govorne naredbe, Full link preko USB i bežični i SEAT CONNECT sa sigurnosnim daljinskim značajkama i online navigacijom	○	○
10" SEAT Digital Cockpit	○	●
Sučelje za mobilni telefon	●	●
6 zvučnika (pasivni)	●	●
Odabir profila vožnje i konvencionalni amortizeri	–	●
SEAT Sound sustav:		
Audio premium zvučnici + 1 subwooferbox + 340W pojačalo + Surround tehnologija	○	○
Smart obloga unutrašnjosti	–	●
LED ambijentalno pametno osvijetljenje u unutrašnjosti sa smart oblogom	–	○
Kamera za vožnju unatrag ¹⁷	○	○
Inteligentni sustav potpore pri parkiranju (Park Assist)¹⁸:		
S kamerom za vožnju unatrag i memorijom rute parkiranja	○	○
Grijanje vozila u mirovanju ¹⁹	○	○
Potpore prije sudara ²⁰	○	○
Connectivity Box:		
Bluetooth i bežični punjač 25W	○	○
Integracija smartphonea, tehnologije zrcaljenja bežične		
Full Link za radio sustav, bežični	○	○
SEAT CONNECT:		
Sigurnosne i daljinske značajke kroz medijski i navigacijski sustav: Car Finder, zaključavanje i otključavanje na daljinu, planiranje termina servisa, između ostalog. Dodatne navigacijske funkcije uz Navi sustav.	●	●
Stražnji senzor za parkiranje s kontrolom razmaka pri parkiranju	–	●
Elektronička regulacija razmaka (CCS)	●	●
Priprema za alkoholnu blokadu (SW)	●	●
Sustav centralnog zaključavanja Keyless Go ²¹	●	●
Keyless Advanced ²¹	○	○
Keyless Advanced uz Safe ²²	○	○
Otključavanje poklopca prtljažnika izvana	●	●
Elektronička parkirna kočnica	●	●
Elektronička blokada diferencijala XDS s dinamičkom potporom trakcije	●	●

	Style	FR
Elektronika	Style	FR
Sustav kontrole kočenja za vozila bez elektropogona (ESC i elektromehanički pojačivač sile kočenja)	●	●
Elektronička blokada protiv otuđenja	●	●
Varijabilna potpora upravljača ovisna o brzini (Servotronic)	●	●
Električna grijanja vanjska zrcala	○	○
Preklopiva grijana vanjska zrcala s funkcijom spuštanja na suvoz. strani	○	○
Brisač za vjetrobran s regulacijom intervala i potencijometrom (4 brzine)	●	●
Toplinski izolirano staklo bočnih i stražnjih prozora	●	–
Električni podizači prednjih prozora s komfornom funkcijom i prekidačem	●	●
Sirena s jednim tonom	●	●
Upravljanje visinom snopa glavnih svjetala	●	●
Eco LED glavna svjetla	●	●
LED glavna svjetla	○	○
Eco LED stražnja svjetla	●	○
Full LED stražnja svjetla s dinamičnim žmigavcima ²³	○	○
Full LED stražnja svjetla bez dinamičnih žmigavaca	–	○
LED svjetla za maglu s funkcijom za skretanje	○	●
Odvojena svjetla za dnevnu vožnju s automatskim upravljanjem glavnim svjetlima	●	●
Paket LED osvijetljenja unutrašnjosti:		
Prednja i stražnja svjetla za čitanje, zaslon za sunce, prtljažnik i pretinac za rukavice s LED	●	–
Paket LED osvijetljenja unutrašnjosti:		
Prednja LED svjetla u prostoru za noge i LED rasvjeta području conectivity boxa	○	–
Matrix Full LED:		
LED glavna svjetla s varijabilnom raspodjelom svjetlosnog snopa i dinamičnim upravljanjem visinom snopa glavnih svjetala. LED stražnja kombinirana svjetla i dinamični žmigavci. Matrix svjetla i višenamjenska kamera. Odvojena svjetla za dnevnu vožnju s automatskim upravljanjem glavnim svjetlima i Coming Home.	○	○
Paket Comfort:		
Središnji naslon za ruku sprijeda, 2x USB tip C utičnica sprijeda i straga i 3-zonski Climatronic s upravljačkom pločom straga	○	○
Paket Vision Plus²⁴:		
S kamerom za vožnju unatrag	○	○
Potpore pri parkiranju		
Paket Winter:		
Grijana prednja sjedala, voda za pranje i kolo upravljača	○	○
Paket Convenience:		
Senzor za kišu i svjetlo s automatskim prigušenjem svjetla i funkcijom Coming i Leaving Home, brisač za vjetrobransko staklo s regulacijom intervala	○	○

Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Dodatna oprema Leon

Individualizacija		
Stražnji spojler Cosmo sive boje	5FA071640	GRU
Bočni pragovi Cosmo sive boje	5FA071685	GRU
Stražnji spojler od karbonskih vlakana	5FA071606A	
Prednje maske od matiranog kroma	5FA0710055	
Stražnji difuzor od matiranog kroma	FA071611A	3Q7
Papučice (ručni)	5FA064200	3Q7
Papučice (automatski)	5FA064205	3Q7
Oslonac za noge	5FA071750	3Q7
SEAT Leon Black Edition: crni 18" kotači od lakog metala, crni poklopci vanjskih zrcala, crni krovni spojler i crni bočni pragovi	5FA601025Q BA1 5FA857537B Y9T 5FE071640 Y9T 5FA071685 Y9T	

Transport		
Nosač za skije - 4 para	000071129S	
Nosač za skije - 6 pari	000071129T	
Nosač za skije Xtender	000071129R	
Krovna kutija - 400l	000071200T	
Krovna kutija - 460l	000071200AG	
Krovni nosači	5FA071151	
Torba za SEAT krovne nosače	000071156C	
Kuka za vuču	5FA092160A	
Električni komplet (bez ožičenja)	5FA055204	
Krovni nosač za bicikle	5F9071128	
Nosač za bicikle	000071128K	
Okvir za nosač za bicikle	000071128H	

Unutrašnjost		
Inox bočni pragovi	5FA071691A	
Bočni pragovi s folijom	5FA071310	
Kromirana vješalica	000061127E	

Zaštita		
Serijski podnirni prostirki	5FB863011	LOE
Serijski podnirni prostirki (upravljajući na desnoj strani)	5FC863011	LOE
Serijski podnirni prostirki MHEV	5FB863011L	LOE
Serijski podnirni prostirki MHEV (upravljajući na desnoj strani)	5FC863011C	LOE
Klasični podnirni prostirki FR	5FB863011B	LOE
Klasični podnirni prostirki FR (upravljajući na desnoj strani)	5FC863011B	LOE
TPE čupave podnirni prostirki	5FB061675A	041
Prilagođene podnirni prostirki	5FB061675	041
Gumene podnirni prostirki	5FB061500X	041
Gumene podnirni prostirki (upravljajući na desnoj strani)	5FC061500	041
Zaštitna folija za stražnji branik	5FA071363	
Zaštitna maska za stražnji branik	5FA061155	
Polukruta kadica za prtljažnik	5FA061201B	
Pjenasta kadica za prtljažnik	5FA061201	
Kadica za prtljažnik s visokim bočnim stijenkama	5FA061201C	
Dvostrana kadica za prtljažnik	5FA061201A	
Navlaka za ključ FR	5FA087013B	
Kožna navlaka za ključ	5FA087013	
Prednji štitičnici od blata	5FA075111	
Stražnji štitičnici od blata	5FA075101	
Cerada za vozilo	5FA061701	
Zaštitna navlaka za sjedalo za pse	000061609C	

Infotainment		
Adapter USB na tip C	000051444AP	
Paket kabela 3 u 1	000051444AS	

Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Sigurnost		
Peke G1 TRIFIX I-SIZE		000019909F
Dječja sjedalica (i-Size)		000019907C
Postolje ISOFIX PEKE G0 i-		000019230L
SizeKid Fix (i-Size)		000019906AK
Sigurnosna orma za pse- XL		000084310B
Sigurnosna orma za pse- L		000084310C
Sigurnosna orma za pse- M		000084310D
Sigurnosna orma za pse- S		000084310E
CB alarm za sirenu		000054600
Paket Safety		000093996C
20,000 mAh uređaj za pokretanje baterije + punjač		000051763H
Kutija sa žaruljicama H1 + H3 + H8		000052001B
Kutija sa žaruljicom H4		000052004C
H4 Xenon žaruljica + 90%		000052004M
H7 kutija sa žaruljicama		000052007B
H7 Xenon žaruljica + 90%		000052007M
C5W 41mm LED		000052010B
C5W 36 mm LED		000052010D
W5W LED		000052010E
Sigurnosni trokut		000093056A
Reflektirajući prsluk		000093900ID-000093900SA-000093901ID
Potpورا za pričvršćivanje trokuta		6K0860265
Pomoćno treptajuće svjetlo		000052122A
Komplet za automatski popravak gume		000093059AE
Pretvarač struje 300 W		000063828

Održavanje		
Sredstvo za uklanjanje insekata		000096320FRABH
Sredstvo za čišćenje instrumentne ploče		000096320FRABM
300 ml koncentrirani šampon		000096320GFAAB
300 ml sredstvo za pranje vjetrobranskog stakla		000096320GFAAD
Ljetni komplet za održavanje		000096354B
Zimski komplet za održavanje		000071980BPADA
Insilver Passion punjenje za osvježivač zraka		000091500E
Mixt fruit punjenje za osvježivač zraka		000091500FM
Mild herbs punjenje za osvježivač zraka		000091500HS
Alize osvježivač zraka		000091500L
Calima osvježivač zraka		000091500M
Fresh mint punjenje za osvježivač zraka		000091500MC
Mistral osvježivač zraka		000091500N
Sirocco osvježivač zraka		000091500P
Zephyros osvježivač zraka		000091500Q

Dječje sjedalice	Dob (otprilike)
Dječja sjedalica (i-Size)	Do 15 mjeseci
Peket G1 TRIFIX I-SIZE	9 mjeseci do 4 godine
ISOFIX Duo Plus	9 mjeseci do 4 godine
Kid Fix (i-Size)	3,5 do 12

Dodatna oprema

Leon Sportstourer

Individualizacija		
Stražnji spojler Cosmo sive boje		5FE071640 GRU
Bočni pragovi Cosmo sive boje		5FA071685 GRU
Prednje maske od matiranog kroma		5FA071005
Stražnji difuzor od matiranog kroma		5FE071611 3Q7
Papučiće (ručni)		5FA064200 3Q7
Papučiće (automatski)		5FA064205 3Q7
Oslonac za noge		5FA071750 3Q7
SEAT Leon Black Edition: crni 18" kotači od lakog metala, crni poklopci vanjskih zrcala, crni krovni spojler i crni bočni pragovi		5FA601025Q BA1 5FA857537B Y9T 5FE071640 Y9T 5FA071685 Y9T

Transport		
Nosač za skije - 4 para		000071129S
Nosač za skije - 6 pari		000071129T
Nosač za skije Xtender		000071129R
Krovna kutija - 400l		000071200T
Krovna kutija - 460l		000071200AG
Krovni nosači		5FE071151
Torba za SEAT krovne nosače		000071156C
Kuka za vuču		5FA092160A
Električni komplet (bez ožičenja)		5FA055204
Krovni nosač za bicikle		5F9071128
Nosač za bicikle		000071128K
Okvir za nosač za bicikle		000071128H

Unutrašnjost		
Inox bočni pragovi		5FA071691A
Bočni pragovi s folijom		5FA071310
Kromirana vješalica		000061127E

Zaštita		
Serijsa podnih prostirki		5FB863011L LOE
Serijsa podnih prostirki (upravljач na desnoj strani)		5FC863011 LOE
Serijsa podnih prostirki MHEV		5FB863011C LOE
Serijsa podnih prostirki MHEV (upravljач na desnoj strani)		5FC863011C LOE
Klasične podne prostirke FR		5FB863011B LOE
Klasične podne prostirke FR (upravljач na desnoj strani)		5FC863011B LOE
TPE čupave podne prostirke		5FB061675A 041
Prilagođene podne prostirke		5FB061675 041
Gumene podne prostirke		5FB061500X 041
Gumene podne prostirke (upravljач na desnoj strani)		5FC061500 041
Zaštitna folija za stražnji branik		5FA071363
Zaštitna maska za stražnji branik		5FE061155
Polukruta kadica za prtljažnik		5FE061201B
Pjenasta kadica za prtljažnik		5FE061201
Kadica za prtljažnik s visokim bočnim stijenkama		5FE061201C
Dvostrana kadica za prtljažnik		5FE061201A
Navlaka za ključ FR		5FA087013B
Kožna navlaka za ključ		5FA087013
Prednji štitnici od blata		5FA075111
Stražnji štitnici od blata		5FE075101
Cerada za vozilo		5FE061701
Zaštitna navlaka za sjedalo za pse		000061609C
Pregradna rešetka		5FE017221

Infotainment		
Adapter USB na tip C		000051444AP
Kabel za punjenje 3 u 1		000051444AM
Paket kabel 3 u 1		000051444AS

Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Sigurnost

Peke G1 TRIFIX I-SIZE	000019909F
Dječja sjedalica (i-Size)	000019907C
Postolje ISOFIX PEKE G0 i-Size	000019230L
Kid Fix (i-Size)	000019906AK
Sigurnosna orma za pse- XL	000084310B
Sigurnosna orma za pse- L	000084310C
Sigurnosna orma za pse- M	000084310D
Sigurnosna orma za pse- S	000084310E
CB alarm za sirenu	000054600
Paket Safety	000093996C
20,000 mAh uređaj za pokretanje baterije + punjač	000051763H
Kutija sa žaruljicama H1 + H3 + H8	000052001B
Kutija sa žaruljicom H4	000052004C
H4 Xenon žaruljica + 90%	000052004M
H7 kutija sa žaruljicama	000052007B
H7 Xenon žaruljica + 90%	000052007M
C5W 41mm LED	000052010B
C5W 36 mm LED	000052010D
W5W LED	000052010E
Smart tracker pronalaženje ključa	000087013BB
Sigurnosni trokut	000093056A
Reflektirajući prsluk	000093056J
Paket za sigurnosni trokut	000093600C
Reflektirajući prsluk	000093900SA
Paket Travel-LongLife III 5W-30 Castrol EDGE Professional	000093990AL
Paket Travel-OriLHDnal LongLife III 5W-31	000093990AM
Paket Safety (trokuti + prsluk)	000093990R
Potpora za pričvršćivanje trokuta	6K0860265
Pomoćno treptajuće svjetlo	000052122A
Komplet za automatski popravak gume	000093059AE
Pretvarač struje 300 W	000063828

Održavanje

Sredstvo za uklanjanje insekata	000096320FRABH
Sredstvo za čišćenje instrumentne ploče	000096320FRABM
300 ml koncentrirani šampon	000096320GFAAB
300 ml sredstvo za pranje vjetrobranskog stakla	000096320GFAAD
Ljetni komplet za održavanje	000096354B
Zimski komplet za održavanje	000071980BPADA
Insilver Passion punjenje za osvježivač zraka	000091500E
Mixt fruit punjenje za osvježivač zraka	000091500FM
Mild herbs punjenje za osvježivač zraka	000091500HS
Alize osvježivač zraka	000091500L
Calima osvježivač zraka	000091500M
Fresh mint punjenje za osvježivač zraka	000091500MC
Mistral osvježivač zraka	000091500N
Sirocco osvježivač zraka	000091500P
Zephyros osvježivač zraka	000091500Q

Dječje sjedalice

Dob (otprilike)

Dječja sjedalica (i-Size)	Do 15 mjeseci
Peket G1 TRIFIX I-SIZE	9 mjeseci do 4 godine
ISOFIX Duo Plus	9 mjeseci do 4 godine
Kid Fix (i-Size)	3,5 do 12 godina

Specifikacije motora

Motor	1.5 TSI 150 KS (110 kW) MQ-6	1.5 eTSI 150 KS (110 kW) DSG-7	1.5 TSI 116 KS (85 kW) MQ-6
Cilindri/ventili (ukupno)	4/16	4/16	4/16
Obujam (cc)	1498	1498	1498
Provrt i hod cilindara (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9
Omjer kompresije	12,0	12,0	12,0
Maks. snaga (kW (KS)/o/min.)	110 (150)/5000 - 6000	110 (150)/5000 - 6000	85 (116) / 5000 - 6000
Maks. okretni moment (Nm/o/min.)	250/1500 - 3500	250 / 1500 - 3500	220/1500 - 3000
Sustav opskrbe gorivom	TSI izravno ubrizgavanje	TSI izravno ubrizgavanje	TSI izravno ubrizgavanje
Paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenja
Atmosfersko/Superpunejnje	Turbo punjenje	Turbo punjenje	Turbopunjenje
Vrsta goriva	RON 95	RON 95	RON 95
Kapacitet ulja u prvom punjenju (l)	4,8	4,8	4,8
Upravljanje emisijama	–	–	–
Alternator (A)	140A	–	140A
Baterija (Ah/A)	59Ah (380A)/70Ah (420A) / 68Ah (380A)	59Ah (380A)/70Ah (420A) / 68Ah (380A)	59Ah (380A)/70Ah (420A) / 68Ah (380A)
Performanse			
Maksimalna brzina (km/h)	217	217	197 (5.G)
Ubrzanje 0-80 km/h (s)	(5.G)5,9	(6.G)6,0	6,8
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	8,71	8,41	10,4
Ubrzanje 80-120 km/h (s)	0,43	1,32	12,5
Ubrzanje 1000 m (s)	0,0	9,7	32,2
Potrošnja goriva			
gradska (l/100 km)	–	–	–
izvangradska (l/100 km)	–	–	–
kombinirana (l/100 km)	–	–	–
Emisije CO ₂			
CO ₂ gradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ izvangradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ kombinirana (g/km)	–	–	–

Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Vozni postroj	1.5 TSI 150 KS (110 kW) MQ-6	1.5 eTSI 150 KS (110 kW) DSG-7	1.5 TSI 116 KS (85 kW) MQ-6
Prednji ovjes	Nezavisni ovjes tipa MacPherson, spiralne opruge i hidraulički amortizeri		Nezavisni ovjes tipa McPherson - spiralne opruge - hidraulički amortizer [DCC oprema (adaptivni vozni postroj)]
Stražnji ovjes	Polukruta osovina, spiralne opruge s hidrauličkim		
Sustav upravljanja	amortizerima R-EPS (električna pomoć pri upravljanju)		
Promjer kruga okretanja (m)	10,8	10,8	10,8
Kočioni sustav	Dijagonalno podijeljeni hidraulički dvostruki kočioni sustav s električnim pojačivačem		
Vrsta prednjih/stražnjih kočnica	sile kočenja Prednje ventilirane disk kočnice i stražnje pune disk kočnice		
Prednje kočnice (mm)	288×25 (DCC 306×26)	288×25 (DCC 306×26)	288×25
Stražnje kočnice (mm)	272×10	272×10	272×10
Kotači			
Kotači	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46
Gume	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16-225/45 R17 225/45 R18
Dimenzije			
Tip karoserije	5D	5D	5D
Dužina/širina/visina (mm)	4368/1799/1456	4368/1799/1456	4368/1799/1456
Dužina/širina/visina FR (mm)	4368/1799/1442	4368/1799/1442	4368/1799/1442
Međuosovinski razmak (mm)	2686	2686	2686
Međuosovinski razmak FR (mm)	2684	2684	2684
Prednji/stražnji trag (mm)	1544/1514	1544/1514	1544/1514
Prednji/stražnji trag FR (mm)	ET 46 1544/1514	ET 46 1544/1514	ET 46 1544/1514
Volumen prtljažnika (l)	380	380	380
Zapremnina spremnika za gorivo (l)	45	45	45
Težine			
U voznom stanju s vozačem (kg)	1346	1369	1.344
U voznom stanju s vozačem (kg) sprijeda/straga	819/527	841/528	818/526
Maks. dopuštena težina (kg)	1850	1870	1850
Maksimalna težina pri vuči bez kočnice (kg)	670	680	670
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 8 % (kg)	1700	1700	1500
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 12 % (kg)	1500	1500	1300

Specifikacije motora

Motor	1.5 eTSI 116 KS (85 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 150 KS (110 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 116 KS (85 kW) MQ-6
Cilindri/ventili (ukupno)	4/16	4/16	4/16
Obujam (cc)	1498	1968	1968
Provrt i hod cilindara (mm)	74,5/85,9	81,0/95,5	81,0/95,5
Omjer kompresije	12,0	16	16
Maks. snaga (kW (KS)) / o/min)	85 (116)/5000 - 6000	110 (150)/3000 - 4200	85 (116)/2750 - 4250
Maks. okretni moment (Nm/o/min.)	220/1500 - 3000TSI	360/1600 - 2750	300 / 1600 – 2500
Sustav opskrbe gorivom	Izravno ubrizgavanje	Izravno ubrizgavanje: Common Rail	Izravno ubrizgavanje: Common Rail
Paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje	Kompresijsko paljenje	Kompresijsko paljenje
Atmosfersko/Superpunjenje	Turbopunjenje	Turbopunjenje	Turbopunjenje
Vrsta goriva	ROZ 95	Dizel	Dizel
Kapacitet ulja u prvom punjenju (l)	4,8	6,0	6,0
Upravljanje emisijama	–	-	-
Alternator (A)	NA	140A (8GU)	140A (8GU)
Baterija (Ah/A)	59Ah (380A)/70Ah (420A)/68Ah (380A)	70Ah (420A)/68Ah (380A)	70Ah (420A)/68Ah (380A)
Performanse			
Maksimalna brzina (km/h)	197	214	199 (6.G)
Ubrzanje 0-80 km/h (s)	(6.G)7,0	(6.G)5,6	7,0
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	10,4	8,3	10,5
Ubrzanje 80-120 km/h (s)	13,7	9,42	13,7
Ubrzanje 1000 m (s)	32,1	9,5	32,5
Potrošnja goriva			
gradska (l/100 km)	–	–	–
izvangradska (l/100 km)	–	–	–
kombinirana (l/100 km)	–	–	–
Emisije CO ₂			
CO ₂ gradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ izvangradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ kombinirana (g/km)	–	–	–

Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Vozni postroj	1.5 eTSI 116 KS (85 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 150 KS (110 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 116 KS (85 kW) MQ-6
Prednji ovjes	Nezavisni ovjes tipa MacPherson – spiralne opruge – hidraulički amortizeri[DCC oprema (adaptivni vozni postroj)]	Nezavisni ovjes tipa MacPherson, spiralne opruge i hidraulički amortizeri	
Stražnji ovjes	Polukruta osovina, spiralne opruge s hidrauličkim amortizerima - DCC oprema (adaptivni Vozni postroj): pogledajte komercijalnu ponudu]	Polukruta osovina, spiralne opruge i hidraulički amortizeri	
Sustav upravljanja	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju); u FR: progresivno upravljanje: pogledajte komercijalnu ponudu	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju)	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju); u FR: Progresivni upravljač
Promjer kruga okretanja (m)	10,8	10,8	10,8
Kočioni sustav	Dijagonalno podijeljeni hidraulički dvostruki kočioni sustav s električnim pojačivačem sile kočenja		
Vrsta prednjih/stražnjih kočnica	Prednje ventilirane disk kočnice i stražnje pune disk kočnice		
Prednje kočnice (mm)	288x25	288×25 (DCC 306×26)	288×25
Stražnje kočnice (mm)	272×10	272×10	272×10
Kotači			
Kotači	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46
Gume	205/55 R16-225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16-225/45 R17 225/45 R18
Dimenzije			
Tip karoserije	5D	5D	5D
Dužina/širina/visina (mm)	4368/1799/1456	4368/1799/1456	4368/1799/1456
Dužina/širina/visina FR (mm)	-	4368/1799/1442	4368/1799/1442
Međuosovinski razmak (mm)	2686	2686	2686
Međuosovinski razmak FR (mm)	-	2684	2684
Prednji/stražnji trag (mm)	1544 / 1514	1544/1514	1544/1514
Prednji/stražnji trag FR (mm)	-	ET 46 1544/1514	ET 46 1544/1514
Volumen prtljažnika (l)	380	380	380
Zapremnina spremnika za gorivo (l)	45	45	45
Težine			
U voznom stanju s vozačem (kg)	1368	1455	1421
U voznom stanju s vozačem (kg) sprijeda/straga	842/526	922/533	891/530
Maks. dopuštena težina (kg)	1870	1960	1920
Maksimalna težina pri vuči bez kočnice (kg)	680	720	710
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 8 % (kg)	1500	1800	1800
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 12 % (kg)	1300	1600	1500

Specifikacije motora

Motor	1.5 e-HYBRID 204 KS (150 kW)
Cilindri/ventili (ukupno)	4/16
Obujam (cc)	1498
Provrt i hod cilindara (mm)	74,5/85,9
Omjer kompresije	11,5
Motor na izgaranje Maks. snaga (kW (KS)/o/min.)	110 (150)/5000 - 6000
Motor na izgaranje Maks. okr. moment (Nm/o/min.)	250/1500 - 4000
Sustav opskrbe gorivom	TSI izravno ubrizgavanje
Paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje
Atmosfersko/Superpunejnje	Turbo punjenje
Vrsta goriva	RON
Kapacitet ulja u prvom punjenju (l)	954,8
Upravljanje emisijama	-
Alternator (A)	NA
Baterija (Ah/A)	59Ah (380A)

Elektromotor / sustav punjenja	
Maksimalna snaga (kW (KS))	85 (116)/2250 – 4500 o/min.
Maksimalni okretni moment (Nm)	330Nm
Vrsta baterije	NMC
Broj ćelija	9635
Nazivni napon paketa (V)	3408
Maks napon paketa (V)	25,8 (~20 neto)
Kapacitet baterije (kWh)	2 h 30 min
Vrijeme punjenja AC 11 kW 0-100% SoC	26 min.
Vrijeme punjenja DC 50 kW 10-80% SOC	

Sustav	150 (204)/4000 - 6000 o/min.
Maksimalna snaga (kW (HP))	350/850 – 4000 o/min.
Maksimalni okretni moment (Nm)	

Performanse	
Maksimalna brzina (km/h)	220
Ubrzanje 0-80 km/h (s)	(5.G)5,5
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	7,7
Ubrzanje 80-120 km/h (s) pri V. maks.	8,1
StupanjUbrzanje 1000 m (s)	28,4

Vozni postroj	1.5 e-HYBRID 204 KS (150 kW)
Prednji ovjes	Neovisna MacPherson – spiralne opruge – hidraulički amortizeri Osovina s
Stražnji ovjes	više spona, spiralne opruge i hidraulički amortizeri
Sustav upravljanja	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju), progresivno upravljanje
Promjer kruga okretanja (m)	10,8
Kočioni sustav	Dijagonalno podijeljeni hidraulički dvostruki kočioni sustav s pojačivačem sile
Vrsta prednjih/stražnjih kočnica	kočenja Prednje ventilirane disk kočnice i stražnje pune disk kočnice
Prednje kočnice (mm)	306×26
Stražnje kočnice (mm)	272×10

Kotači	
Naplatci	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 - 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18
Gume	ET46 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/45 R18

Dimenzije	
Tip karoserije	5D e-HYBRID
Dužina/širina/visina (mm)	4368/1799/1460
Međuosovinski razmak (mm)	2682
Prednji/stražnji trag (mm)	1544/1514
Volumen prtljažnika (l)	270
Zapremnina spremnika za gorivo (l)	40

Težine	
U voznom stanju s vozačem (kg)	1657
U voznom stanju s vozačem (kg)	923/734
sprijeda/straga Maks. dopuštena težina (kg)	2130
Maksimalna težina pri vuči bez kočnice (kg)	750
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 8 % (kg)	1700
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 12 % (kg)	1700

Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Specifikacije motora

Motor	1.5 TSI 150 KS (110 kW) MQ-6	1.5 eTSI 150 KS (110 kW) DSG-7	1.5 TSI 116 KS (85 kW) MQ-6
Cilindri/ventili (ukupno)	4/16	4/16	4/16
Obujam (cc)	1498	1498	1498
Provrt i hod cilindara (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9
Omjer kompresije	12,0	12,0	12
Maks. snaga (kW (KS) / o/min)	110 (150)/5000 - 6000	110 (150)/5000 - 6000	85 (116)/5000 - 6000
Maks. okretni moment (Nm / o/min)	250/1500 - 3500	250/1500 - 3500	220/1500 - 3000
Sustav opskrbe gorivom	TSI izravno ubrizgavanje	TSI izravno ubrizgavanje	TSI izravno ubrizgavanje
Paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenja
Atmosfersko/Superpunejnje	Turbo punjenje	Turbo punjenje	Turbopunjenje
Vrsta goriva	RON	RON	ROZ 95
Kapacitet ulja u prvom punjenju (l)	954,8	954,8	4.8
Upravljanje emisijama	–	–	–
Alternator (A)	140A	–	140A (8GU)
Baterija (Ah/A)	59Ah (380A)/70Ah (420A)/68Ah (380A)	59Ah (380A)/70Ah (420A)/68Ah (380A)	59Ah (380A)/70Ah (420A)/68Ah (380A)
Performanse			
Maks. brzina (km/h)	218	218	197 (5.G)
Ubrzanje 0-80 km/h (s)	(5.G)6,1	(6.G)6,1	7,1
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	9,03	8,73	10,7
Ubrzanje 80-120 km/h (s)	0,31	0,01	13
Ubrzanje 1000 m (s)	0,7	1.6	32,5
Potrošnja goriva			
gradska (l/100 km)	–	–	–
izvangradska (l/100 km)	–	–	–
kombinirana (l/100 km)	–	–	–
Emisije CO ₂			
CO ₂ gradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ izvangradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ kombinirana (g/km)	–	–	–

Vozni postroj	1.5 TSI 150 KS (110 kW) MQ-6	1.5 eTSI 150 KS (110 kW) DSG-7	1.5 TSI 116 KS (85 kW) MQ-6
Prednji ovjes	Neovisna McPherson, spiralne opruge i hidraulički amortizer Polukruta		
Stražnji ovjes	osovina, spiralne opruge i hidraulički amortizeri		
Sustav upravljanja	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju)		
Promjer kruga okretanja (m)	10,8	10,8	10,8
Kočioni sustav	Dijagonalno podijeljeni hidraulički dvostruki kočioni sustav s električnim pojačivačem sile kočenja		
Vrsta prednjih i stražnjih kočnica	Prednje ventilirane disk kočnice i stražnje pune disk kočnice		
Prednje kočnice (mm)	288×25 (DCC 306×26)	288×25 (DCC 306×26)	288×25
Stražnje kočnice (mm)	272×10	272×10	272×10
Kotači			
Naplatci	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46
Gume	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16-225/45 R17 225/45 R18
Dimenzije			
Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dužina/širina/visina (mm)	4642/1799/1450	4642/1799/1450	4642/1799/1450
Dužina/širina/visina FR (mm)	4642/1799/1437	4642/1799/1437	4642/1799/1437
Međuosovinski razmak (mm)	2686	2686	2686
Međuosovinski razmak FR (mm)	2684	2684	2684
Prednji/stražnji trag (mm)	1544/1514	1544/1514	1544/1514
Prednji/stražnji trag FR (mm)	ET 46 1544/1514	ET 46 1544/1514	ET 46 1544/1514
Volumen prtljažnika (l)	620	620	620
Zapremnina spremnika za benzin (l)	45	45	45
Težine			
U voznom stanju s vozačem (kg)	1394	1417	1392
U voznom stanju s vozačem (kg)	805/589	827/590	804/588
sprijeda/straga Maks. dopuštena težina (kg)	1930	1950	1930
Maksimalna težina pri vuči bez kočnice (kg)	690	710	690
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 8 % (kg)	1700	1,700	1500
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 12 % (kg)	1500	1.500	1300

Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Specifikacije motora

Motor	1.5 eTSI 116 KS (85 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 150 KS (110 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 116 KS (85 kW) MQ-6
Cilindri/ventili (ukupno)	4/16	4/16	4/16
Obujam (cc)	1498	1968	1968
Provrt i hod cilindara (mm)	74,5 / 85,9	81,0/95,5	81,0/95,5
Omjer kompresije	12	16	16
Maks. snaga (kW (KS)/o/min.)	85 (116) / 5000 – 6000	110 (150)/3000 - 4200	85(116) / 2750 - 4250
Maks.okretni moment (Nm/o/min.)	220 / 1500 - 3000	360/1600 - 2750	300 / 1600-2500
Sustav opskrbe gorivom	TSI izravno ubrizgavanje	Izravno ubrizgavanje: Common Rail	Izravno ubrizgavanje: Common Rail
Paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje	Kompresijsko paljenje	Kompresijsko paljenje
Atmosfersko/Superpunjenje	Turbopunjenje	Turbopunjenje	Turbopunjenje
Vrsta goriva	ROZ 95	Dizel	Dizel
Kapacitet ulja u prvom punjenju (l)	4,8	6,0	6,0
Upravljanje emisijama	-	-	-
Alternator (A)	NA	140 A	140A (8GU)
Baterija (Ah/A)	59Ah (380A)/70Ah (420A)/68Ah (380A)	70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)
Performanse			
Maks. brzina (km/h)	197	216	199 (6.G)
Ubrzanje 0-80 km/h (s)	(6.G)7.2	(6.G)5.8	7.2
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	10.7	8.69	10,8
Ubrzanje 80-120 km/h (s)	14.4	.629	14,1
Ubrzanje 1000 m (s)	32.5	,7	32,8
Potrošnja goriva			
gradska (l/100 km)	–	–	–
izvangradska (l/100 km)	–	–	–
kombinirana (l/100 km)	–	–	–
Emisije CO ₂ CO ₂			
gradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ izvangradska (g/km)	–	–	–
CO ₂ kombinirana (g/km)	–	–	–

Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Vozni postroj	1.5 eTSI 116 KS (85 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 150 KS (110 kW) DSG-7	2.0 TDI evo 116 KS (85 kW) MQ-6
Prednji ovjes	Nezavisni ovjes tipa MacPherson - spiralne opruge opruge - hidraulički amortizer[DCC oprema Automatska regulacija voznog postroja	Nezavisni ovjes tipa MacPherson - spiralne opruge i hidraulički amortizeri	Nezavisni ovjes tipa MacPherson - spiralne i hidraulički amortizeri
Stražnji ovjes	Polukruta osovina, spiralne opruge i hidraulički amortizeri Osovina s više spona, spiralne opruge i hidraulički amortizeri [DCC oprema (Adaptive chassis control)		
Sustav upravljanja	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju); u FR: Progresivni upravljač: pogledajte komercijalnu ponudu	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju)	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju); u FR: Progresivni upravljač
Promjer kruga okretanja (m)	10,8	10,8	10,8
Kočioni sustav	Dijagonalno podijeljeni hidraulički dvostruki kočioni sustav s pojačivačem sile kočenja	Dijagonalno podijeljeni hidraulički dvostruki kočioni sustav s električnim pojačivačem sile kočenja	
Vrsta prednjih/stražnjih kočnica	Prednje ventilirane disk kočnice i stražnje pune disk	Prednje ventilirane disk kočnice i stražnje pune disk	
Prednje kočnice (mm)	kočnice 288x25	kočnice 306x26	288×25
Stražnje kočnice (mm)	272×10	272×10	272×10
Kotači			
Naplatci	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46-7J×16 ET46 7.5J×17 ET46-7.5J×18 ET46
Gume	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16-225/45 R17 225/45 R18
Dimenzije			
Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dužina/širina/visina (mm)	4642/1799/1450	4642/1799/1450	4642/1799/1450
Dužina/širina/visina FR (mm)	-	4642/1799/1437	4642/1799/1437
Međuosovinski razmak (mm)	2686	2686	2686
Međuosovinski razmak FR (mm)	-	2684	2684
Prednji/stražnji trag (mm)	1544/1514	1544/1514	1544/1514
Prednji/stražnji trag FR (mm)	-	ET 46 1544/1514	ET 46 1544/1514
Volumen prtljažnika (l)	620	620	620
Zapremnina spremnika za benzin (l)	45	45	45
Težine			
U voznom stanju s vozačem (kg)	1416	1504	1469
U voznom stanju s vozačem (kg) sprijeda/straga	828/588	909/595	877/592
Maks. dopuštena težina (kg)	1960	2070	2000
Maksimalna težina pri vuči bez kočnice (kg)	700	750	730
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 8 % (kg)	1500	1800	1800
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 12% (kg)	1300	1600	1500

Specifikacije motora

Motor	1.5 e-HYBRID 204 KS (150 kW)
Cilindri/ventili (ukupno)	4/16
Obujam (cc)	1498
Provrt i hod cilindara (mm)	74,5/85,9
Omjer kompresije	11,5
Motor na izgaranje Maks. snaga (kW (KS)/o/min.)	110 (150)/5000 – 6000
Motor na izgaranje Maks. okr. moment (Nm/o/min.)	250/1500 - 4000
Sustav opskrbe gorivom	TSI izravno ubrizgavanje
Paljenje	Elektroničko parametarski upravljano paljenje
Atmosfersko/Superpunejnje	Turbo punjenje
Vrsta goriva	RON
Kapacitet ulja u prvom punjenju (l)	954,8
Upravljanje emisijama	–
Alternator (A)	NA
Baterija (Ah/A)	59Ah (380A)

Elektromotor / sustav punjenja

Maksimalna snaga (kW (KS))	85 (116)/2250 – 4500 o/min.
Maksimalni okretni moment (Nm)	330Nm
Vrsta baterije	NMC
Broj ćelija	96
Nazivni napon paketa (V)	353
Maks napon paketa (V)	408
Kapacitet baterije (kWh)	25,8 (~20 neto)
Vrijeme punjenja AC 11 kW 0-100% SoC	2 h 30 min
Vrijeme punjenja DC 50 kW 10-80% SOC	26 min.

Sustav

Maksimalna snaga (kW (HP))	150 (204)/4000 - 6000 o/min.
Maksimalni okretni moment (Nm)	350/850 – 4000 o/min.

Performanse

Maksimalna brzina (km/h)	220 (5.G)
Ubrzanje 0-80 km/h (s)	5,7
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	7,9
Ubrzanje 80-120 km/h (s) pri V. maks. stupanj	8,3
Ubrzanje 1000 m (s)	28,7

Vozni postroj	1.5 e-HYBRID 204 KS (150 kW)
Prednji ovjes	Neovisni ovjes tipa MacPherson – spiralne opruge – hidraulički amortizeri
Stražnji ovjes	Osovina s više spona, spiralne opruge i hidraulički amortizeri
Sustav upravljanja	R-EPS (električna pomoć pri upravljanju), progresivno upravljanje
Promjer kruga okretanja (m)	10,8
Kočioni sustav	Dijagonalno podijeljeni hidraulički dvostruki kočioni sustav s pojačivačem sile kočenja
Vrsta prednjih/stražnjih kočnica	Prednje ventilirane disk kočnice i stražnje pune disk kočnice
Prednje kočnice (mm)	306×26
Stražnje kočnice (mm)	272×10

Kotači

Naplatci	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 - 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18
Gume	ET46 205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/45 R18

Dimenzije

Tip karoserije	Sportstourer PHEV
Dužina/širina/visina (mm)	4642/1799/1456
Međuosovinski razmak (mm)	2686
Prednji/stražnji trag (mm)	1544/1514
Kapacitet prtljažnika (l)	470
Zapremnina spremnika za benzin (l)	40

Težine

U voznom stanju s vozačem (kg)	1708
U voznom stanju s vozačem (kg)	909/799
sprijeda/straga Maks. dopuštena težina (kg)	2130
Maksimalna težina pri vuči bez kočnice (kg)	750
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 8 % (kg)	1700
Maksimalna težina pri vuči s kočnicom 12 % (kg)	1700

Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Specifikacije motora



TSI i eTSI	Style	FR
1.5 TSI 150 KS (110 kW) MQ-6	☐	☐
1.5 eTSI 150 KS (110 kW) DSG-7	☐	☐
1.5 TSI 116 KS (85 kW) MQ-6	☐	☐
1.5 eTSI 116 KS (85 kW) DSG-7	☐	☐

TDI	Style	FR
2.0 TDI evo 116 KS (85 kW) MQ-6	☐	☐
2.0 TDI evo 150 KS (110 kW) DSG-7	☐	☐
e-HYBRID		
1.5 e-HYBRID 204 KS (150 kW)	☐	☐

☐ opcijski
– nije dostupno


Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.

Dimenzije



* Model with 195/65 R15 ET45

Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i vrijednostima emisija CO₂ posjetite lokalnu web-stranicu marke SEAT. Naša globalna ponuda vozila i specifikacije proizvoda razlikuju se od zemlje do zemlje. Posjetite lokalnu web stranicu marke SEAT kako biste saznali više o ponudi proizvoda koja vam je dostupna.



* Model with 195/65 R15 ET45



SEAT provodi politiku neprekidnog razvoja proizvoda i zadržava pravo na izmjene specifikacija, boja i cijena bez prethodne najave. Podaci u ovoj brošuri stoga predstavljaju samo smjernice. Iako tvrtka SEAT čini sve kako bi osigurala da su specifikacije točne u trenutku objave, za najnovije se informacije uvijek obratite ovlaštenom SEAT partneru. Zbog ograničenja postupka tiska, boje u ovoj brošuri mogu se malo razlikovati od stvarne nijanse i materijala laka.